


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## BERÇO INFANTIL

### REF. R33 PT



#### Dimensões Sem Mosquiteiro

Altura: 990 mm  
Comprimento: 1335 mm  
Profundidade: 685 mm

#### Dimensões Com Mosquiteiro

Altura: 1390 mm  
Comprimento: 1335 mm  
Profundidade: 685 mm



#### Produzido por:

**MOBRAS**  
**Móveis do Brasil Eireli**  
CNPJ: 83.678.821/0001-09  
Rodovia SC 302 Km 145 S/N  
CEP: 89.540-000  
Santa Cecília - SC - Brasil  
Fone/Fax: (49) 3244 - 6000



#### Distribuído por:

**Móveis Rodial Ltda**  
CNPJ: 91.062.497/0001-28  
Rua João Guadagnin nº 5050, Área Industrial I  
CEP: 95.300-000  
Lagoa Vermelha-RS - Brasil  
Fone/Fax: (54) 3358 6700  
Site: www.rodial.com.br  
E-mail: sac@rodial.com.br

# ORIENTAÇÕES

- \* A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o Pediatra de seu filho para maiores informações.
- \* Só utilize o Berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados
- \* O berço deve ser colocado sobre um piso Horizontal.
- \* Para Berços tipo 1 com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para para sentar-se.
- \* As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do Berço e reapertadas conforme necessário.
- \* Caso alguma parte do Berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- \* Caso seja permitida a utilização de colchão, orientações quanto à densidade de espuma mínima, à espessura máxima e ao tamanho mínimo (largura, comprimento) do colchão que pode ser utilizado com berço, considerando as seguintes diretrizes.
  - \* Dimensão máxima e mínima permitida para uso do colchão:  
(Comprimento 1320 mm/1300 mm), (Largura 620 mm/600 mm), Altura (120 mm/100 mm e Densidade mínima D18)
  - \* O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço deve ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
  - \* A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- \* Para limpeza utilizar apenas pano seco. Não utilizar produtos químicos e/ou abrasivos.

## Ferramentas para a montagem



Martelo\*



Chave Philips\*



Parafusadeira\*



Trena\*

\* Não acompanham o produto



Chave allen 4mm

**Pessoas Necessárias para Montagem**



2 Pessoas




# Instruções de uso







## Importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas

### ADVERTÊNCIAS

- \* Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável
- \* Não utilize o Berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- \* Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- \* Nunca utilizar mais de um colchão no Berço.
- \* Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do Berço.
- \* Caso seja permitida a utilização de colchão. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o Berço devem atender as especificações deste Manual.
- \* **Atenção:** Quando a criança for capaz de escalar o Berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este Berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- \* Este Berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.


**OBSERVAÇÃO:** A Separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação coloque o acessório sobre a imagem.

ITEM	DESCRIÇÃO	MP	QTDE
<b>B</b>	 Parafuso 1/4 x 50	Metalico	<b>14</b>
<b>C</b>	 Parafuso 3,5 x 12 mm	Metalico	<b>12</b>
<b>D</b>	 Parafuso 3,5 x 20 mm	Metalico	<b>09</b>


ITEM	DESCRIÇÃO	MP	QTDE
<b>E</b>	 Porca Cilindrica 15 x 20 mm	Metalico	<b>08</b>
<b>F</b>	 Porca Cilindrica 10 x 10	Metalico	<b>06</b>
<b>J</b>	 Chave Zeta 4 mm	Metalico	<b>01</b>
<b>K</b>	 Mosquiteiro Branco 1320 x 430 x 4 mm	Metalico	<b>01</b>
<b>L</b>	 Rodízio sem Trava 83 x 95 x 53	Metalico Plastico	<b>02</b>
<b>M</b>	 Rodízio com Trava 95 x 95 x 53	Metalico Plastico	<b>02</b>

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

H. G.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD.	MATERIAL
1	Cabeceira Berço	930X680X12	2	MDP
2	Barra Berço	1300X57X18	3	MDF
3	Estaqueta Estrado	595X400X3	3	MDF
4	Grade Berço	1300X680X25	2	MDF



**2º E**  Parca Cilíndrica 15 x 20  
08 unidades



**1º C**

 Parafuso 3,5 x 12 mm  
12 unidades

**L**

 Rodizio S/Trava  
83 x 95 x 53  
02 unidades

**M**


 Rodizio C/Trava  
95 x 95 x 53  
02 unidades

\* Colocar os dois rodízios com trava na mesma cabeceira

## Segurança




**Atenção:** A Etiqueta com informações do Registro junto ao Inmetro deve ficar voltada para o lado interno do Berço.




**3º B**

 Parafuso 1/4 x 50  
06 unidades





# 4° D



Parafuso 3,5x20

09 unidades

**ATENÇÃO**  
Quando o berço for desmontado, não desmontar o estrado(3) das Barras(2)



**ATENÇÃO**  
GRUPO DE BERÇOS  
A construção deste produto atende a norma ABNT NBR 13579-1 e 15860-2-2010: Berços Infantis- Requisitos de segurança e método de ensaio. Qualquer colchão utilizado neste berço deve ser de 1300 mm de comprimento, 600 mm de largura e a espessura máxima permitida é de 120 mm de acordo com a ABNT NBR 13079.


**Produzido por:** Móveis Rodial Ltda  
CNPJ: 83.678.821/0001-09  
Rodovia SC 302 Km 145 S/N  
CEP: 89.546-000  
Santa Cecília - SC - Brasil  
Fone/Fax: (48) 3244 - 6000

**Distribuído por:** Móveis Rodial Ltda  
CNPJ: 16.824.000/00-08  
Rua João Gusmão nº 595, Área Industrial I  
CEP: 95.200-900  
Lagoa Vermelha-RS - Brasil  
Fone/Fax: (54) 338 8708  
Site: www.rodial.com.br  
Email: rodial@rodial.com.br

COD.REF.MODELO: R3055PN    LOTE DE FABRICAÇÃO: XXX    DATA: XX/XX/XXX

**Atenção:** A Etiqueta com informações de de identificação do produto e seu respectivo lote de produção deve estar posicionada sempre em uma estaqueta central do Berço sempre virado para parte de baixo do produto.

**ATENÇÃO**  
Observar as distancias para fixar o parafuso(D) na peça(3)



**ATENÇÃO**  
Observar as distancias do estrado com as grades e cabeceiras para fixar a mesma

# 5° B



Parafuso 1/4 x 50

08 unidades

# K

Mosquiteiro Branco

01 unidades

